



Administration
de la gestion de l'eau
Grand-Duché de Luxembourg

Direction
Référence : EAU-AUT-25-0013
Dossier suivi par : Unité Autorisations - NE
Tél. : 24750 - 920 (08.30 - 11.30)
Email : autorisations@eau.etat.lu

Administration communale de Mersch
Château de Mersch/Place St. Michel
L-7556 Mersch

Signé à Esch-sur-Alzette

Affichage Art. 24 §1

Requérant(s)	Monsieur Claude Sloboda
Objet	Gestion des eaux dans le cadre de l'installation d'une clôture à Rollingen
Localité(s)	Rollingen
Commune(s)	Mersch

Monsieur le Bourgmestre,
Par la présente je vous envoie le résumé de la demande d'autorisation pour être apposé aux lieux habituels d'affichage conformément à l'article 24, §1 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.

Le résumé de la demande sera publié en parallèle sur le portail national des enquêtes publiques : <https://enquetes.public.lu/fr.html>.

Pour l'Unité Autorisations

28.01.2025

Annexe:
Copie de la demande d'autorisation

1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél. : (+352) 24 750 920
autorisations@eau.etat.lu

www.waasser.lu
www.ernwet.lu



Administration
de la gestion de l'eau
Grand-Duché de Luxembourg

FAUT-GEN

Algemeines Antragsformular hinsichtlich einer Genehmigung gemäß dem geänderten Wassergesetz vom 19. Dezember 2008 (Artikel 23)

Bitte beachten Sie dass alle wasserrechtlichen Genehmigungen in elektronischer Form zugänglich sind via www.duichet.lu

*Referenz AGE : EAU-AUT-25-0013
*Administration de la gestion de l'eau
Emise: 09 JAN. 2025
Réf.:

<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Antrag	Art des Antrags
<input type="checkbox"/> Erneuerung einer Genehmigung*	Nummer der erteilten Genehmigung:
<input type="checkbox"/> Änderung einer Genehmigung**	Nummer der erteilten Genehmigung:
*Sämtliche Unterlagen sind bei Erneuerungen oder Änderungen neu einzureichen (2 Exemplare)	
**Siehe gegenstandsabhängige Unterlagen	

<input checked="" type="checkbox"/> Unterliegt das Projekt einer Umweltschadensprüfung (UVP/EIE - www.eie.lu)
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (siehe erforderlichen Unterlagen)

<input checked="" type="checkbox"/> Befindet sich das Projekt in einem Hochwassererschließungsgebiet? (bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen): ¹
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> HQ 10 <input type="checkbox"/> HQ 100 <input type="checkbox"/> HQ extrem
¹ Die Zonen sind über die Internetseite www.geoportal.luxeu zu konsultieren und die entsprechenden Hochwasserstände (Niveaus) im Voraus via donnaes.egau.etat.lu anzufragen.

<input checked="" type="checkbox"/> Befindet sich das Projekt in einem Trinkwasserschutzgebiet?
Schutzzone/gebiete um Grundwasserfassungen? (bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen): ²
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> II-V1 <input type="checkbox"/> III
² Trinkwasserschutzzone des Oberseer-Stausees (bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen): ²
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II A <input type="checkbox"/> II B <input type="checkbox"/> II C <input type="checkbox"/> III
² Agrarbetriebe füllen bitte das zuzuführende Formular aus (F-AUT-AGR oder F-AUT-AGR-ZPS).

1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél. : (+352) 24 750 - 920
autorisations@eau.etat.lu

www.waasser.lu
www.ernwet.lu